

목차

네트워크 상태 모니터링 툴 3

nload 3

iftop 3

bmon 4

nethogs 5

vnstat 6

iptraf-ng 6

네트워크 상태 모니터링 툴

운영체제의 네트워크 트래픽 사용량을 모니터링 할 수 있는 툴은 여러 종류가 있다. 아래에 언급된 툴들은 대부분의 배포판에서 기본적으로 패키지로 포함되어있으므로 설치가 용이하다.

nload

RHEL : 기본패키지 실시간 모니터링

```
Device enp1s0 [192.168.0.18] (1/2):
=====
Incoming:

                                Curr: 4.26 kBit/s
                                Avg: 9.86 kBit/s
                                Min: 3.84 kBit/s
                                Max: 20.77 kBit/s
                                Ttl: 7.05 GByte

Outgoing:

                                Curr: 9.32 kBit/s
                                Avg: 9.86 kBit/s
                                Min: 3.80 kBit/s
                                Max: 18.21 kBit/s
                                Ttl: 6.65 GByte
```


iftop

RHEL : 기본패키지 실시간 모니터링

	12.5Kb	25.0Kb	37.5Kb	50.0Kb	62.5Kb			
sni	=>	192.168.0.15	2.26Kb	1.69Kb	1.69Kb			
	<=		2.38Kb	1.78Kb	1.78Kb			
sni	=>	192.168.0.2	2.66Kb	2.67Kb	2.67Kb			
	<=		368b	368b	368b			
sni	=>	one.one.one.one	1.65Kb	846b	846b			
	<=		1.99Kb	0.99Kb	0.99Kb			
239.255.255.250	=>	192.168.0.26	0b	0b	0b			
	<=		516b	258b	258b			
TX:	cum:	2.60KB	peak:	6.56Kb	rates:	6.57Kb	5.19Kb	5.19Kb
RX:		1.69KB		5.23Kb		5.23Kb	3.39Kb	3.39Kb
TOTAL:		4.29KB		11.8Kb		11.8Kb	8.58Kb	8.58Kb


bmon

RHEL : 기본패키지 실시간 모니터링



nethogs

RHEL : 기본패키지 실시간 모니터링. 프로세스별로 사용량을 보여준다.



vnstat

RHEL : 기본패키지 데몬으로 실행되며 장기간 데이터를 DB에 저장하여 보여준다. 장기간 모니터링이 필요한 경우 사용

```
[root@sni ~]# vnstat
Database updated: 2024-12-30 21:41:40

enp1s0 since 2024-12-30

      rx:  150 B      tx:  90 B      total:  240 B

monthly
      rx      |      tx      |      total      |      avg. rate
-----+-----+-----+-----
  2024-12      150 B |          90 B |         240 B |          0 bit/s
-----+-----+-----+-----
  estimated    --      |          --      |          --      |
-----+-----+-----+-----

daily
      rx      |      tx      |      total      |      avg. rate
-----+-----+-----+-----
   today      150 B |          90 B |         240 B |          0 bit/s
-----+-----+-----+-----
  estimated    --      |          --      |          --      |
-----+-----+-----+-----
[root@sni ~]# vnstat -l
Monitoring enp1s0... (press CTRL-C to stop)

rx:      5.85 kbit/s      9 p/s      tx:      4.97 kbit/s      8 p/s
```

iptraf-ng

RHEL : 기본패키지 TUI 그래픽 형태로 비주얼하게 보여주는 실시간 모니터링 툴

