목차

세션 클러스터링 할때 확인해야할 사항 3
서버간 시간 동기화 확인 3
클러스터링용 멀티캐스트 주소 확인 3
서버명/아이피 설정 3
127.0.0.1 3

Last update: 2022/01/25 08:34	세션 클러스터링 할 때 확인해야 할 사항	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%84%B8%EC%85%98_%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%A7%81_%ED%95%A0%EB%95%8C_%ED%99%95%EC%9D%B8%ED%95%B4%EC%95%BC%ED%95%A0_%EC%82%AC%ED%95%AD

세션 클러스터링 할때 확인해야할 사항

Check point before session clustering. — *이강우 2017/01/11 15:06*

서버간 시간 동기화 확인

클러스터로 묶을 서버 또는 인스턴스간 시간 동기화가 정상적으로 잘 되고 있는지 확인하여야 한다. 시간이 서로 차이나는경우 A→B 로는 잘되는데 B→A로는 안되는 경우가 발생한다. 테스트 과정에서 자꾸 설정파일만 들여다보지 말고 서버 시간이 서로 잘 맞는지 확인하자

클러스터링용 멀티캐스트 주소 확인

클러스터로 엮을때에는 보통 멀티캐스트 주소를 통해서 서로 클러스터링되는 것이 일반적이다. 이런경우 서로다른 서버 또는 서비스가 같은 멀티캐스트 주소를 사용하는 경우 의도치 않게 엮이지 않아야 할 서버 또는 서비스 가 서로 클러스터링 되는 경우가 있다. 멀티캐스트 어드래스를 주의하여 설정하도록 한다.

서버명/아이피 설정

클러스터 멤버끼리 서버명이나 아이피가 중복되지 않는지 확인하여야 한다. 특히 `/etc/hosts` 등에 등록하는경우 실수로 동일한 이름이 설정되는 경우가 있다. 이부분에 특히 유의하여야 한다.

127.0.0.1

127.0.0.1은 loopback address 이다. 간혹 이 아이피에 서버명을 매칭시키는 경우가 있는데 절대 그렇게 사용하지 않도록 한다.

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%84%B8%EC%85%98_%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%A7%81_%ED%95%A0%EB%95%8C_%ED%99%95%EC%9D%B8%ED%95%B4%EC%95%BC%ED%95%A0_%EC%82%AC%ED%95%AD

Last update: **2022/01/25 08:34**