

목차

Linux

리눅스일반

리눅스 기초

RedHat

Debian

Slackware

MS Windows

UNIX

..... 3

..... 3

..... 5

..... 5

..... 5

..... 5

..... 6

..... 6

Linux

- IBM Linux 카테고리 : <https://developer.ibm.com/technologies/linux/>
- [man pages](#)
- [Linux Tip & Tech](#)

리눅스일반

순번	항목	순번	항목
1	DM-Multipath	2	LVM
3	보안취약점 점검	4	HAProxy
5	Samba	6	Systemd
7	selinux	8	bash script
9	rsyslog	10	Vim
11	iSCSI	12	Keepalived

- [Linux Version rule](#)
- [Linux Daemon 종류와 설명](#)
- [Linux Kernel Parameter](#)
- [Linux Kernel Parameter - Network](#)
- [Linux Kernel Parameter - Dirty](#)
- [Linux 배포본 별 패키지 관리 명령어](#)
- [alternative 명령어로 default java 버전 변경](#)
- [SSH - SFTP만 되는 사용자 설정](#)
- [SSH - 특정 사용자별 접근 설정](#)
- [Linux Zombie Process 확인](#)
- [리눅스 스왑 메모리 사용량순 프로세스 보기](#)
- [Linux logrotate 설정](#)
- [ISO파일 생성](#)
- [파일백업 스크립트](#)
- [터미널 명령어 로깅](#)
- [chrony 설정](#)
- [shopt 설정](#)
- [dmesg 시간 출력](#)
- [slew mode 시간동기화](#)
- [vmcore 분석 팁](#)
- [SetUID, SetGID, Sticky Bit](#)
- [machine-id](#)
- [ld cannot find -l<LIBRARY> 해결방법](#)
- [Clocksource tsc unstable \(delta = xxxx ns\)](#)

- Unable to autolaunch a dbus-daemon
- libGL error, failed to load driver, swrast
- Linux time UTC KST RTC
- bash profile 적용 순서
- rpm 내 파일 추출 방법
- Python(pip) 패키지 오프라인 설치 방법
- pip(python package manager) 에 대한 Local Repository 만들기
- sftp 로그인 정보를 last에도 표시하기
- 매우 많은 파일이 있는 디렉토리 ls
- console login Permission denied
- 파일/디렉토리 모니터링해서 원하는 작업하기 - incrontab
- Grub boot kernel argument 설정
- single user mode
- Failed to mount /sysroot
- 리눅스 시간 동기화
- tmpfs와 /tmp
- alternative 로 실행 명령어 버전 관리
- 사용자 이름 변경

설치 / Installation

- kickstart 자동 설치 구성
- Rocky/RHEL 최신 패키지 ISO 만들기

Disk / Partition / FileSystem

- 파티션 용량 변경
- 디스크 성능 확인
- Linux disk device rescan
- du, df, ls, 데이터 사용량 크기가 다른 경우
- 복제된 disk LVM 복구하기
- 리눅스 파티션과 디렉토리
- Linux FC SAN target 서비스구성
- parted로 2TB이상 gpt 파티션 생성
- parted를 사용하여 새 디스크 /dev/sdb에 LVM 구성 방법
- SSHFS
- Unknown Device 처리 방법
- fdisk 로 GPT 타입 파티셔닝
- iSCSI

Network

- Linux bond/team 본딩/티밍 차이
- tcpdump 에서 nic name 출력하기
- Multiple Gateway 설정
- IP Multicast 설정 확인
- Reverse SSH Tunneling

- [sshd: no hostkeys available](#)
- 네트워크 상태 모니터링 툴

시스템 / 튜닝

- HW 장애 확인
- 커널 모듈 로딩 설정
- THP(Transparent Huge Pages) 기능과 설정 방법
- Linux 메모리 효율을 위한 `vfs_cache_pressure`
- `tuned`와 `power-profiles-daemon`

리눅스 기초

- 파일 검색
- root 패스워드 변경
- run level 변경
- NFS 설정
- 호스트명 변경
- 파일 소유권&퍼미션
- 레포지토리 설정
- HW_디바이스 정보
- SSH 비번없이 접속
- `find` 명령어 사용법
- `rsync` 명령어 사용법
- `mount` 순서 지정하기

RedHat

- 레드햇 제품 지원기간 확인 <https://access.redhat.com/product-life-cycles/>
- RHEL(RedHat Enterprise Linux)
- RHCS
- Rocky Linux
- CentOS
- Fedora
- Mandriva

Debian

- Debian
- Ubuntu
- KNOPPIX
- Linux Mint

Slackware

- SlackWare

- [SUSE](#)
- [Gentoo](#)

MS Windows

- [Windows Server](#)
- [Windows](#)

UNIX

- [AIX Opensource Archive](#)

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - **AllThatLinux!**

Permanent link:
<https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9A%B4%EC%98%81%EC%B2%B4%EC%A0%9C?rev=1782291319>

Last update: **2026/06/24 08:55**

