

목차

폰트 추가	3
-------------	---

폰트 추가

— 이강우 2021/05/01 14:13

이 내용은 CentOS/RHEL 8 에서 테스트 되었습니다.

리눅스 시스템에서 폰트를 추가하는 방법은 아래와 같다.

- /usr/share/fonts/ 디렉토리에 폰트를 추가한다.
- fc-cache -r 명령어를 수행한다.

매우 간단하다. 예제로 D2Coding 폰트를 추가하도록 해보자

```
[root@home ~]# unzip D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip
Archive:  D2Coding-Ver1.3.2-20180524.zip
  creating: D2Coding/
  inflating: D2Coding/D2Coding-Ver1.3.2-20180524.ttc
  inflating: D2Coding/D2Coding-Ver1.3.2-20180524.ttf
  inflating: D2Coding/D2CodingBold-Ver1.3.2-20180524.ttf
  creating: D2CodingAll/
  inflating: D2CodingAll/D2Coding-Ver1.3.2-20180524-all.ttc
  creating: D2CodingLigature/
  inflating: D2CodingLigature/D2Coding-Ver1.3.2-20180524-ligature.ttc
  inflating: D2CodingLigature/D2Coding-Ver1.3.2-20180524-ligature.ttf
  inflating: D2CodingLigature/D2CodingBold-Ver1.3.2-20180524-ligature.ttf

[root@home ~]# ll
합계 20768
drwxr-xr-x  2 root root      124  5월 25  2018 D2Coding
-rw-r--r--  1 root root 21256997  6월  1  2018 D2Coding-
Ver1.3.2-20180524.zip
drwxr-xr-x  2 root root       48  5월 25  2018 D2CodingAll
drwxr-xr-x  2 root root      151  5월 25  2018 D2CodingLigature
```

D2Coding 폰트 압축파일을 풀어보면 위와같이 디렉토리 3개가 나온다. 이중에 D2Coding 폰트 디렉토리만 필요하므로 이 폴더를 /usr/share/fonts/ 경로로 옮겨주자

```
[root@home ~]# cd /usr/share/fonts/
[root@home fonts]# mv ~/D2Coding /usr/share/fonts/
[root@home fonts]# ll
합계 36
drwxr-xr-x  2 root root   124  5월 25  2018 D2Coding          # <- 이동되었
다.
drwxr-xr-x  2 root root   136  4월 30 22:44 abattis-cantarell
drwxr-xr-x  2 root root 4096  4월 30 22:46 dejavu
... 생략 ...
```

마지막으로 폰트 캐시를 업데이트 해준다.

```
[root@home ~]# fc-cache -r
```

명령어 실행결과 아무것도 나오지 않거나 일부 오류가 나타날수 있으나 무시한다.

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%8F%B0%ED%8A%B8_%EC%B6%94%EA%B0%80

Last update: **2021/05/01 05:21**

