

목차

abrt 데몬에서 core dumps 파일 생성 불가시 3

문제 상황 로그 3

원인 3

해결 3

abrt 데몬에서 core dumps 파일 생성 불가시

문제 상황 로그

```
Jul 22 11:29:32 hostname abrttd: Directory 'ccpp-1342936772-2814' creation detected
Jul 22 11:29:32 hostname abrttd: Registered Database plugin 'SQLite3'
Jul 22 11:29:32 hostname abrttd: Executable '/home/tools/Bin/myapp' doesn't belong to any package
Jul 22 11:29:32 hostname abrttd: Corrupted or bad crash
/var/spool/abrt/ccpp-1342936772-2814 (res:4), deleting
```

원인

참고 url : <https://access.redhat.com/solutions/168603>

abrt 는 rpm 이나 yum 으로 설치한 응용프로그램들의 코어 덤프 캡처를 하도록 구성되어 있다. rpm 이나 yum 으로 설치 하지 않는 응용프로그램에 대해서는 코어 덤프를 캡처안하는데, 옵션 값을 변경하여 모든 응용프로그램의 코어 덤프를 캡처할 수 있도록 변경 하면 된다.

해결

abrt 데몬 옵션을 변경해 주면 된다.

```
#vim /etc/abrt/abrt-action-save-package-data.conf
OpenPGPCheck = no
ProcessUnpackaged = yes
```

abrt 데몬 재시작

```
# service abrttd restart
```

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/abrttd_application_core_dumps_delete

Last update: **2016/03/07 07:48**

