

목차

설치 환경	3
Install Apache(httpd)	3
Yum 명령어를 이용한 설치	3
Step 1 : httpd 설치	3
Step 2 : httpd 정보 확인	3
Binary Source File 이용한 설치	3
Step 1 : httpd 다운로드	3
Step 2 : httpd 설치	3
Step 3 : httpd 정보 확인	5

설치 환경

✓ OS : CentOS release 6.6 (Final)

Install Apache(httpd)

Yum 명령어를 이용한 설치

Step 1 : httpd 설치

```
[root@Apache ~]# yum install httpd
```

Step 2 : httpd 정보 확인

```
[root@Apache ~]# rpm -qa | grep httpd
httpd-tools-2.2.15-39.el6.centos.x86_64
httpd-2.2.15-39.el6.centos.x86_64
```

Binary Source File 이용한 설치

Step 1 : httpd 다운로드

Apache(httpd) Download URL : <http://httpd.apache.org/download.cgi>

DownLoad File **httpd-2.4.12.tar.gz** <http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24>

APR(APR-Util) Download URL : <http://apache.mirror.cdnetworks.com/apr/>

DownLoad File **apr-1.5.1.tar.gz** <http://apache.mirror.cdnetworks.com/apr/apr-1.5.1.tar.gz>

DownLoad File **apr-util-1.5.4.tar.gz** <http://apache.mirror.cdnetworks.com/apr/apr-util-1.5.4.tar.gz>

Step 2 : httpd 설치

- httpd-2.4.12.tar.gz 파일 Apache Server Upload
- httpd-2.4.12.tar.gz 압축 풀기
- httpd-2.4.12.tar.gz 설치

압축 풀기

```
[root@Apache Downloads]# pwd
/root/Downloads
```

```
[root@Apache Downloads]# ls -al
total 6704
drwxr-xr-x.  2 root root    4096 Mar 26 16:39 .
dr-xr-x---. 25 root root    4096 Mar 26 16:38 ..
-rw-r--r--   1 root root 6853506 Mar 26 16:39 httpd-2.4.12.tar.gz
```

```
[root@Apache Downloads]# tar -xvf httpd-2.4.12.tar.gz
```

```
[root@Apache Downloads]# ls -al
total 6708
drwxr-xr-x.  3 root root    4096 Mar 26 16:45 .
dr-xr-x---. 25 root root    4096 Mar 26 16:38 ..
drwxr-xr-x  11 501 games    4096 Jan 23 03:50 httpd-2.4.12
-rw-r--r--   1 root root 6853506 Mar 26 16:39 httpd-2.4.12.tar.gz
```

httpd 설치

- httpd.tar.gz 파일을 서버로 업로드 후 해당 파일 압축을 푼다.

```
[root@Apache Downloads]# cd httpd-2.4.12
```

// INSTALL 하는 방법을 확인 하기 위해 해당 문서를 열어본다.

```
[root@Apache httpd-2.4.12]# cat INSTALL
```

```
Quick Start - Unix
```

```
-----
```

```
For complete installation documentation, see [ht]docs/manual/install.html
or
```

```
http://httpd.apache.org/docs/2.4/install.html
```

```
$ ./configure --prefix=PREFIX
```

```
$ make
```

```
$ make install
```

```
$ PREFIX/bin/apachectl start
```

```
...
```

- httpd configure 명령어를 이용하여 설치

```
[root@Apache httpd-2.4.12]# ./configure --prefix=/app/apache --enable-
modules=all --enable-mods-shared=all --with-mpm=worker --with-mpm=prefork --
with-included-apr
```

- configure 명령어로 설치시 나타날 수 있는 오류

configure: error: Bundled APR requested but not found at ./srclib/. Download and unpack the

corresponding apr and apr-util packages to ./src/lib/.

⇒ <http://apache.mirror.cdnetworks.com/apr/> 에서 apr , apr-util 파일을 다운받아서 설치 한다.

- make && make install

```
[root@Apache httpd-2.4.12]# make && make install
```

Step 3 : httpd 정보 확인

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep httpd
[root@localhost ~]# httpd -version
```

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/apache_%EC%84%A4%EC%B9%98

Last update: 2016/08/25 00:55

