

## 목차

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>CentOS docker 설치</b> .....  | 3 |
| <b>기존버전 제거</b> .....           | 3 |
| <b>RPM Repository 설치</b> ..... | 3 |
| <b>docker engine 설치</b> .....  | 3 |
| <b>docker-compose 설치</b> ..... | 4 |



# CentOS docker 설치

원문출처 : <https://docs.docker.com/engine/install/centos/>

docker가 상용화 되면서 부터 CentOS8 은 podman 을 사용하고 다른 리눅스 배포본 또한 containerd 같은 컨테이너 엔진으로 전환되고 있는 실정이다.

그럼에도 불구하고 docker를 사용하고자 한다면 docker.com의 공식 레포지토리를 등록하여 설치할 수 있다.

## 기존버전 제거

일단 기존 버전과 충돌이 생길수 있으므로 기존버전을 제거한다.

```
$ sudo yum remove docker \
    docker-client \
    docker-client-latest \
    docker-common \
    docker-latest \
    docker-latest-logrotate \
    docker-logrotate \
    docker-engine

$ sudo rm -rf /var/lib/docker
```

## RPM Repository 설치

먼저 필요한 유틸과 레포지토리를 설정한다.

```
$ sudo yum install -y yum-utils
$ sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
    https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

## docker engine 설치

```
$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
$ sudo systemctl enable docker
$ sudo systemctl start docker
```

## docker-compose 설치

docker-compose 명령은 레포지토리에서 제공하지 않는다 아래 링크 참조.

<https://docs.docker.com/compose/install/>

```
$ sudo curl -L
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(
uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

$ sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

[https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/centos\\_docker\\_%EC%84%A4%EC%B9%98](https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/centos_docker_%EC%84%A4%EC%B9%98)

Last update: **2021/06/11 04:33**

