

목차

ESXi 간 SSH/SCP 복사 활성화	3
------------------------------------	----------

ESXi 간 SSH/SCP 복사 활성화

ESXi 끼리 또는 Datastore 간 파일 복사가 훨씬 속도가 빠르다. 그런데 ESXi 간 SCP로 복사시도시 안되는 경우가 있는데 이것은 기본적으로 ssh client 방화벽이 차단되어있기 때문이다.

아래 그림처럼 SSH Client 방화벽 정책을 활성화 해주면 된다.

The screenshot shows the VMware ESXi vSphere Client interface. On the left, the navigation pane shows '네트워크' (Network) selected. The main pane shows the '방화벽 규칙' (Firewall Rules) tab for the 'esxi2 - 네트워크' (esxi2 - Network) object. A table lists various services and their status. The 'SSH 클라이언트' (SSH Client) service is highlighted, and its status is '사용 안 함' (Not used). A context menu is open over the 'SSH 클라이언트' row, showing options: 'SSH 클라이언트', '사용 안 함', '설정 편집' (Edit Settings), and '서비스' (Service). Below the table, the 'SSH 클라이언트' configuration is shown with a globe icon. It indicates that the '키' (Key) is 'sshClient', the '사용' (Usage) is '예' (Yes), and the '허용된 IP 주소' (Allowed IP addresses) are '모두' (All).

이름	수신 포트
NTP 클라이언트	
pvrDMA	28250
settingsd	8083
SNMP 서버	161
SSH 서버	22
SSH 클라이언트	
syslog	
trusted-infrastructure-kmxa	
trusted-infrastructure-kmxd	
vCenter Update Manager	

SSH 클라이언트

키: sshClient
 사용: 예
 허용된 IP 주소: 모두

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/esxi_%EA%B0%84_ssh_scp_%EB%B3%B5%EC%82%AC_%ED%99%9C%EC%84%B1%ED%99%94

Last update: 2020/04/21 13:10

