

목차

JBoss EAP 6/7의 Clustering 관련 로그 레벨 변경	3
CLI 모드에서 변경하기	3
로그레벨 변경	3
로그 카테고리 삭제	3
참조링크	3

JBoss EAP 6/7의 Clustering 관련 로그 레벨 변경

CLI 모드에서 변경하기

CLI모드에서 실시간으로 해당 모듈의 로그 레벨을 변경하려면 아래와 같이 추가해주면 된다.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:add(level=TRACE)
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:add(level=TRACE)
```

위 작업을 하게 되면 xml 설정파일에 아래와 같이 추가됩니다. (해당 내용을 수동으로 xml파일에 수정해도 동일)

```
<logger category="org.jgroups">
  <level name="TRACE"/>
</logger>
<logger category="org.infinispan">
  <level name="TRACE"/>
</logger>
```

로그레벨 변경

TRACE 레벨이 너무 많은 내용이 나오거나 다른 레벨로 변경하고 싶으면 CLI에서 아래와같이 변경해주면 된다.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:write-attribute(name=level,value="INFO")
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:write-attribute(name=level,value="INFO")
```

로그 카테고리 삭제

추가한 해당 로그 카테고리를 삭제하려면 CLI에서 아래와같이 명령을 내리면 된다.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:remove
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:remove
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/337963>

Last update: 2019/12/09 07:32 jboss_eap_6_7 의 clustering 관련 로그 레벨 변경
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_6_7%EC%9D%98_clustering_%EA%B4%80%EB%A0%A8_%EB%A1%9C%EA%B7%B8_%EB%A0%88%EB%B2%A8_%EB%B3%80%EA%B2%BD

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_6_7%EC%9D%98_clustering_%EA%B4%80%EB%A0%A8_%EB%A1%9C%EA%B7%B8_%EB%A0%88%EB%B2%A8_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: 2019/12/09 07:32

