

목차

JBoss EAP 7 HTTP/HTTPS disable 3

참조링크 4

JBoss EAP 7 HTTP/HTTPS disable

JBoss EAP 7 이상 버전에서 HTTP와 HTTPS 서비스를 비활성화 하고 AJP로만 서비스를 하려면 HTTP/HTTPS 리스너를 비활성화 하면 된다.

```
/subsystem=undertow/server=default-server/http-listener=default:remove  
/subsystem=undertow/server=default-server/https-listener=https:remove
```

하지만 HTTP/HTTPS 리스너를 비활성화 하면 EJB3 remoting 서비스에 오류가 발생한다. 따라서 이 기능도 같이 비활성화 해야한다.

JBoss-CLI를 사용하여 위와 같이 구성하려면 다음을 실행합니다.

1. ejb3 서브시스템에서 <remote>정의를 비활성화하고 reload 한 이후
2. remoting 서브시스템에서 http-remoting-connector를 비활성화하기 전에 messaging-activemq 서브시스템에서 remote connector/acceptor를 비활성화해야 합니다.

```
/subsystem=ejb3/service=remote:remove()  
:reload
```

```
/subsystem=messaging-activemq/server=default/http-connector=http-connector-  
throughput:remove  
/subsystem=messaging-activemq/server=default/http-acceptor=http-acceptor-  
throughput:remove  
/subsystem=messaging-activemq/server=default/connection-  
factory=RemoteConnectionFactory:remove  
/subsystem=messaging-activemq/server=default/http-connector=http-  
connector:remove  
/subsystem=messaging-activemq/server=default/http-acceptor=http-  
acceptor:remove  
:reload
```

```
/subsystem=remoting/http-connector=http-remoting-connector:remove()  
:reload
```

참고로, 위 설정 변경으로 인해 원격 EJB 지원이 비활성화되면, 아래와 같은 ERROR 메시지와 함께 @Remote(예: javax.ejb.Remote) 애노테이션이 있는 EJB 애플리케이션을 배포할 수 없게 됩니다. 이는 예상된 동작입니다. 원격 EJB가 필요하다면 http-listener 또는 https-listener(또는 네이티브 remoting 커넥터) 중 하나를 활성화해야 합니다.

```
ERROR [org.jboss.as.controller.management-operation] (Controller Boot  
Thread) WFLYCTL0013: Operation ("deploy") failed - address: ([("deployment"  
=> "ejb-remote-server-side.jar")]) - failure description: {  
  "WFLYCTL0412: Required services that are not installed:" =>
```

```
[ "org.wildfly.ejb.remote" ],
  "WFLYCTL0180: Services with missing/unavailable dependencies" => [
    "jboss.deployment.unit.\"ejb-remote-server-
side.jar\".component.CalculatorBean.VIEW.\"org.jboss.as.quickstarts.ejb.remote.stateless.RemoteCalculator\".REMOTE is missing [org.wildfly.ejb.remote]\",
    "jboss.deployment.unit.\"ejb-remote-server-
side.jar\".component.CounterBean.VIEW.\"org.jboss.as.quickstarts.ejb.remote.stateful.RemoteCounter\".REMOTE is missing [org.wildfly.ejb.remote]"
  ]
}
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/7026167>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_7_http_https_disable

Last update: **2024/12/19 10:53**

