

목차

Jboss engine heap size 변경	3
<i>ovirt-engine heap size 변경</i>	3
Data Warehouse and Reports Heap Space 변경	3
참조링크	4

Jboss engine heap size 변경

ovirt-engine heap size 변경

oVirt / RHV 의 Manager가 가동중인 JBoss 의 JVM heap size를 변경하는 방법에 대해 설명한다.

/etc/ovirt-engine/engine.conf.d/10-setup-java.conf파일을 열어 메모리 사이즈를 조정 해주면 해결 된다.

```
ENGINE_HEAP_MIN="4096M" # 시스템 메모리 크기에 맞게 적당히 조절해준다.  
ENGINE_HEAP_MAX="4096M"
```

아래는 기본적으로 oVirt에서 자동으로 잡아주는 힙 사이즈 크기이다.

물리 메모리 크기	힙사이즈
8GB	1964M
32GB	7959M
256GB	64565M

변경 후 서비스 재시작

```
systemctl restart ovirt-engine
```

Data Warehouse and Reports Heap Space 변경

참고로 기본값은 1GB 로 설정되어있다.

/etc/ovirt-engine-dwh/ovirt-engine-dwhd.conf.d/ 디렉토리에 아래와 같은 10-jvm.conf 파일을 생성한다.

```
DWH_JVM_ARGS="-Xms256M -Xmx1024M"
```

파일 저장 후 서비스를 재기동 해 준다.

```
# service ovirt-engine-dwhd restart  
# service ovirt-engine-reportsd restart
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/articles/1256093>

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_engine_heap_size_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: **2020/06/19 02:24**

