목차

KVM 에서 클라우드용 이미지 만드는 방법 3
준비사항 3
복구방법 3

KVM 에서 클라우드용 이미지 만드는 방법

준비사항

- 반드시 모든 디스크 드라이버는 `VirtIO`로 생성한다. `SATA` `SCSI`로 생성시 차후 오픈스택에서 해당 이미지로 부팅시 정상부팅이 되지 않는다. 오픈스택은 기본 드라이버가 `VirtIO`이기 때문이다.
- VirtIO Driver ISO를 준비한다.
  https://github.com/virtio-win/virtio-win-pkg-scripts/blob/master/README.md

복구방법

- https://portal.nutanix.com/page/documents/kbs/details?targetId=kA00e000000kAWeCAM

1. Windows CD 와 VirtIO Driver CD를 추가적으로 CDROM 마운트
2. Windows CD로 부팅하여 복구모드로 진입
3. `wmic logicaldisk get caption` 명령어로 드라이브 확인
4. `drvload viostor.inf` 명령어로 드라이버 로드
5. `wmic logicaldisk get caption` 명령어로 새로 추가된 드라이브 확인
6. `dism /image:{drive_letter_from_Windows_Dir}:\ /add-driver /driver:vioscsi.inf` 명령어로 설치된 윈도우 드라이브 경로에 드라이버 추가
7. `exit`후 리부팅

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/kvm_%EC%97%90%EC%84%9C_%ED%81%B4%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EB%93%9C%EC%9A%A9_%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80_%EB%A7%8C%EB%93%9C%EB%8A%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: **2023/11/21 05:27**