

목차

Master Storage domain 변경방법 3

 대상환경 3

 방법 3

 참조링크 3

Master Storage domain 변경방법

대상환경

- Red Hat Enterprise Virtualization 2.2 & 3.x

방법

마스터 스토리지 도메인을 다른 스토리지 도메인으로 변경하기 위해서는 아래 절차대로 진행하면 된다.

1. 해당 데이터센터의 모든 Guest VM을 종료한다.
2. 모든 스토리지 도메인을 유지보수 모드로 변경한다. (마스터로 변경하고자 하는 도메인과 현재 마스터 도메인은 제외)
3. 데이터센터 → 하단탭 → 스토리지 → 오른쪽클릭 → 유지보수
4. 마스터 도메인과 대상 도메인만 남아있는 상태에서 마스터 도메인을 유지보수 모드로 변경한다.
5. 자동으로 남아있는 스토리지 도메인이 마스터 도메인으로 변경된다.

참조링크

- <https://access.redhat.com/solutions/34923>

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/master_storage_domain_%EB%B3%80%EA%B2%BD%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: 2017/06/27 04:15

