

목차

NVIDIA Driver install on CentOS8/RHEL8 3

필요 패키지 설치 3

nouveau 모듈 비활성화 3

참조링크 3

NVIDIA Driver install on CentOS8/RHEL8

필요 패키지 설치

```
dnf groupinstall "Server with GUI" "base-x" "Legacy X Window System  
Compatibility" "Development Tools"  
dnf install libglvnd-devel elfutils-libelf-devel  
dnf install kernel-devel
```

nouveau 모듈 비활성화

기본적으로 깔려있는 nvidia 드라이버인 nouveau 모듈을 비활성화 해야한다.
/etc/modprobe.d/blacklist.conf 파일내에 아래 내용 추가

```
blacklist nouveau  
options nouveau modeset=0
```

initramfs 이미지 재생성

```
$ mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img  
$ dracut -f
```

재기동하면 적용된다.

이후 nvidia 드라이버 설치 작업 진행

참조링크

- <https://jirak.net/wp/how-to-install-the-nvidia-drivers-on-centos8rhel8/>

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/nvidia_driver_install_on_centos8_rhel8

Last update: 2022/05/13 09:29

