

목차

RHEV 3.6 -> 4.0 Upgrade 3

 준비사항 3

RHEV 3.6 -> 4.0 Upgrade

— 이강우 2017/02/16 14:30

문서 작성중...

준비사항

4.0 업그레이드

- 3.6 RHEVM 백업 전에 모든 사항이 3.6으로 셋팅되어있는지 확인 필요(데이터센터, 클러스터, 호스트 등등등) (매우 중요!!)

1. 3.6 RHEVM backup

2. host RHEL7 재설치

3. RHV 4.0 manager 설치 (rhv4.0 repo)

```
yum install rhevm
```

4. 3.6 백업본을 4.0에 복원

백업에 Data Warehouse 데이터가 있는 경우 --provision-dwh-db 옵션을 사용합니다
Install optional extension packages if they were installed on the Red Hat Enterprise Virtualization Manager 3.6 시스템에 확장 패키지 옵션이 설치되어 있었으면 새로운 버전에서도 이러한 패키지를 설치합니다.

```
# yum install ovirt-engine-extension-aaa-ldap ovirt-engine-extensionaaa-misc ovirt-engine-extension-logger-log4j
```

```
# 복원시 db password 변경은 하지 말것.
```

```
# engine-backup --mode=restore --scope=all --file=rhevm3.6.backup --log=restore.log --provision-db --provision-dwh-db --no-restore-permissions  
# engine-setup
```

5. Hypervisor 4.0으로 업그레이드

해당 호스트 maintenance mode로 변경

rhel7 과 rhv4.0 repo 설정

```
yum update
```

6. 클러스터를 4.0으로 설정

7. 호스트를 4.0 클러스터에 편입

8. VM 마이그레이션

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - **AllThatLinux!**

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhev_3.6_-_4.0_upgrade

Last update: **2017/02/16 06:01**

