목차

selinux - SSH port 변경 3
방화벽 추가 3
참조링크 4

selinux - SSH port 변경

먼저 SSHD 의 설정에서 포트를 변경한다. 아래의 예제는 포트를 22002으로 변경하는 경우이다.

vi /etc/ssh/sshd_config

```
<<----Output Redacted----->>
# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22002
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
<<l----Ourput Redacted------>>
```

이후 selinux적용을 위해 해당 포트에 ssh_port_t 태그를 적용해준다.

```
$ semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 22002

$ semanage port -l | grep ssh
```

이후 sshd.service 데몬을 재기동 해준다.

```
$ systemctl restart sshd.service
```

방화벽 추가

firewall 사용인 경우

```
$ firewall-cmd --permanent --add-port=22002/tcp
$ firewall-cmd --reload
```

iptables 사용인 경우

```
$ iptables -I INPUT 4 -p tcp -m multiport --destination-ports 22002 -m state
--state NEW -j ACCEPT
또는
$ iptables -I INPUT 4 -p tcp -m multiport --dport 22002 -j ACCEPT
```

```
$ service iptables save
```

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/3955191

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/selinux_-_ssh_port_%EB%B3%80%EA%B2%BD

Last update: **2022/09/23 02:21**