목차

slew mode 시간동기화 3
Chrony 3
NTPD 3
참조링크 3

slew mode 시간동기화

Chrony

```
# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
#makestep 1.0 3  <- 이부분을 주석처리
```

위 방법만으로 정상 동작하지 않을경우 아래 옵션 추가하여 테스트 해보도록 한다.

```
leapsecmode slew
maxslewrate 1000
smoothtime 400 0.001 leaponly
```

이 옵션은 chrony가 윤초를 슬루하여 시스템 시계를 수정하고 로컬 시계의 슬수잉 속도를 1000ppm (parts per million)으로 제한하도록 지시 합니다.

NTPD

```
OPTIONS="-g -x"
```

-x 이 플래그를 추가하면 커널의 윤초 두 번째 수정이 비활성화되고 윤초가 일정 기간 동안 수정됩니다. 이 플래그는 옵션의 맨 뒤에 넣어줘야 합니다.

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/401823
- https://access.redhat.com/articles/15145

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/slew_mode_%EC%8B%9C%EA%B0%84%EB%8F%99%EA%B8%B0%ED%99%94

Last update: **2018/07/09 07:00**